

gültig ab 1.1.2017

## Flachstahl

### S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10058

ca. 6 m lang

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 10/3       | FS 004*        | 0,24        | 5140           | 4340             | 3940              | 3540           | 5                          |
| 10/4       | FS 005*        | 0,31        | 5140           | 4340             | 3940              | 3540           | 5                          |
| 10/5       | FS 006*        | 0,39        | 5140           | 4340             | 3940              | 3540           | 5                          |
| 12/3       | FS 008*        | 0,28        | 4780           | 3980             | 3580              | 3180           | 5                          |
| 12/4       | FS 009         | 0,38        | 4780           | 3980             | 3580              | 3180           | 5                          |
| 12/5       | FS 010         | 0,47        | 4180           | 3680             | 3430              | 3180           | 5                          |
| 12/6       | FS 011*        | 0,57        | 4180           | 3680             | 3430              | 3180           | 5                          |
| 12/8       | FS 999*        | 0,76        | 4180           | 3680             | 3430              | 3180           | 5                          |
| 15/3       | FS 014         | 0,35        | 3930           | 3430             | 3180              | 2930           | 5                          |
| 15/4       | FS 015         | 0,47        | 3930           | 3430             | 3180              | 2930           | 5                          |
| 15/5       | FS 016         | 0,59        | 3710           | 3210             | 2960              | 2710           | 5                          |
| 15/6       | FS 017         | 0,71        | 3710           | 3210             | 2960              | 2710           | 5                          |
| 15/8       | FS 018         | 0,94        | 3710           | 3210             | 2960              | 2710           | 5                          |
| 15/10      | FS 019*        | 1,18        | 3710           | 3210             | 2960              | 2710           | 5                          |
| 20/3       | FS 024         | 0,47        | 3420           | 3020             | 2820              | 2620           | 5                          |
| 20/4       | FS 025         | 0,63        | 3420           | 3020             | 2820              | 2620           | 5                          |
| 20/5       | FS 026         | 0,79        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 20/6       | FS 027         | 0,94        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 20/8       | FS 028         | 1,26        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 20/10      | FS 029         | 1,57        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 20/12      | FS 999*        | 1,88        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |

Preise in € / to ohne MwSt.

\* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

Schneiden auf 3 m - Mindestsatz € / to 70,--

gültig ab 1.1.2017

**Flachstahl**

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 25/3       | FS 034         | 0,59        | 3420           | 3020             | 2820              | 2620           | 5                          |
| 25/4       | FS 035         | 0,79        | 3420           | 3020             | 2820              | 2620           | 5                          |
| 25/5       | FS 036         | 0,98        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 25/6       | FS 037         | 1,18        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 25/8       | FS 038         | 1,57        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 25/10      | FS 039         | 1,96        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 25/12      | FS 040         | 2,36        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 25/15      | FS 041*        | 2,94        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 30/3       | FS 044         | 0,71        | 3420           | 3020             | 2820              | 2620           | 5                          |
| 30/4       | FS 045         | 0,94        | 3420           | 3020             | 2820              | 2620           | 5                          |
| 30/5       | FS 046         | 1,18        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 30/6       | FS 047         | 1,41        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 30/8       | FS 048         | 1,88        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 30/10      | FS 049         | 2,36        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 30/12      | FS 050         | 2,83        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 30/15      | FS 051         | 3,53        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 30/20      | FS 053         | 4,71        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 30/25      | FS 055*        | 5,89        | 3320           | 2920             | 2720              | 2520           | 5                          |
| 35/4       | FS 058         | 1,10        | 3420           | 3020             | 2820              | 2620           | 5                          |
| 35/5       | FS 059         | 1,37        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 35/6       | FS 060         | 1,65        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 35/8       | FS 061         | 2,20        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 35/10      | FS 062         | 2,75        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 35/12      | FS 063*        | 3,30        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 35/15      | FS 064*        | 4,12        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/3       | FS 068         | 0,94        | 3410           | 3010             | 2810              | 2610           | 5                          |
| 40/4       | FS 069         | 1,26        | 3410           | 3010             | 2810              | 2610           | 5                          |
| 40/5       | FS 070         | 1,57        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |

gültig ab 1.1.2017

**Flachstahl**

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 40/6       | FS 071         | 1,88        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/8       | FS 072         | 2,51        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/10      | FS 073         | 3,14        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/12      | FS 074         | 3,77        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/15      | FS 075         | 4,71        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/20      | FS 077         | 6,28        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/25      | FS 999*        | 7,85        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 45/5       | FS 083*        | 1,77        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 45/6       | FS 084         | 2,12        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 45/8       | FS 085         | 2,83        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 45/10      | FS 086         | 3,53        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 45/12      | FS 087         | 4,24        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/3       | FS 095         | 1,18        | 3410           | 3010             | 2810              | 2610           | 5                          |
| 50/4       | FS 096         | 1,57        | 3410           | 3010             | 2810              | 2610           | 5                          |
| 50/5       | FS 097         | 1,96        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/6       | FS 098         | 2,36        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/8       | FS 099         | 3,14        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/10      | FS 100         | 3,93        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/12      | FS 101         | 4,71        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/15      | FS 102         | 5,89        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/20      | FS 104         | 7,85        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/25      | FS 106*        | 9,81        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/30      | FS 108         | 11,80       | 3240           | 2840             | 2640              | 2440           | 5                          |
| 50/40      | FS 109*        | 15,70       | 3240           | 2840             | 2640              | 2440           | 5                          |
| 60/3       | FS 113         | 1,41        | 3410           | 3010             | 2810              | 2610           | 5                          |
| 60/4       | FS 114         | 1,88        | 3410           | 3010             | 2810              | 2610           | 5                          |
| 60/5       | FS 115         | 2,36        | 3102           | 2708             | 2511              | 2373           | 5                          |
| 60/6       | FS 116         | 2,83        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 60/8       | FS 117         | 3,77        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 60/10      | FS 118         | 4,71        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 60/12      | FS 119         | 5,65        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |

gültig ab 1.1.2017

**Flachstahl**

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 60/15      | FS 120         | 7,07        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 60/20      | FS 122         | 9,42        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 60/30      | FS 125         | 14,10       | 3240           | 2840             | 2640              | 2440           | 5                          |
| 60/40      | FS 127*        | 18,80       | 3240           | 2840             | 2640              | 2440           | 5                          |
| 70/3       | FS 130*        | 1,65        | 3700           | 3300             | 3100              | 2900           | 5                          |
| 70/4       | FS 131         | 2,20        | 3560           | 3160             | 2960              | 2760           | 5                          |
| 70/5       | FS 132         | 2,75        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 70/6       | FS 133         | 3,30        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 70/8       | FS 134         | 4,40        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 70/10      | FS 135         | 5,50        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 70/12      | FS 136         | 6,59        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 70/15      | FS 137         | 8,24        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 70/20      | FS 139         | 11,00       | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 75/8       | FS 143         | 4,75        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 80/3       | FS 146         | 1,88        | 3700           | 3300             | 3100              | 2900           | 5                          |
| 80/4       | FS 147         | 2,51        | 3700           | 3300             | 3100              | 2900           | 5                          |
| 80/5       | FS 148         | 3,14        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 80/6       | FS 149         | 3,77        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 80/8       | FS 150         | 5,02        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 80/10      | FS 151         | 6,28        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 80/12      | FS 152         | 7,54        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 80/15      | FS 153         | 9,42        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 80/20      | FS 155         | 12,60       | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 80/25      | FS 157*        | 15,70       | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 80/30      | FS 159*        | 18,80       | 3240           | 2840             | 2640              | 2440           | 5                          |
| 80/40      | FS 163*        | 25,10       | 3350           | 2950             | 2750              | 2550           | 6                          |
| 90/5       | FS 165*        | 3,53        | 3220           | 2820             | 2620              | 2420           | 5                          |
| 90/6       | FS 166         | 4,24        | 3220           | 2820             | 2620              | 2420           | 5                          |
| 90/8       | FS 167         | 5,65        | 3150           | 2750             | 2550              | 2350           | 5                          |
| 90/10      | FS 168         | 7,07        | 3150           | 2750             | 2550              | 2350           | 5                          |

gültig ab 1.1.2017

**Flachstahl**

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 90/12      | FS 169*        | 8,48        | 3150           | 2750             | 2550              | 2350           | 5                          |
| 90/15      | FS 170         | 10,60       | 3210           | 2810             | 2610              | 2410           | 5                          |
| 90/20      | FS 172         | 14,10       | 3210           | 2810             | 2610              | 2410           | 5                          |
| 90/40      | FS 175*        | 28,30       | 3390           | 2990             | 2790              | 2590           | 6                          |
| 100/3      | FS 177         | 2,36        | 3700           | 3300             | 3100              | 2900           | 5                          |
| 100/4      | FS 178         | 3,14        | 3700           | 3300             | 3100              | 2900           | 5                          |
| 100/5      | FS 179         | 3,93        | 3210           | 2810             | 2610              | 2410           | 5                          |
| 100/6      | FS 180         | 4,71        | 3210           | 2810             | 2610              | 2410           | 5                          |
| 100/8      | FS 181         | 6,28        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 100/10     | FS 182         | 7,85        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 100/12     | FS 183         | 9,42        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 100/15     | FS 184         | 11,80       | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 6                          |
| 100/20     | FS 186         | 15,70       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 6                          |
| 100/25     | FS 188         | 19,60       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 6                          |
| 100/30     | FS 190         | 23,60       | 3370           | 2970             | 2770              | 2570           | 6                          |
| 100/40     | FS 192*        | 31,40       | 3370           | 2970             | 2770              | 2570           | 7                          |
| 110/8      | FS 195*        | 6,91        | 3230           | 2830             | 2630              | 2430           | 6                          |
| 110/10     | FS 196*        | 8,64        | 3230           | 2830             | 2630              | 2430           | 6                          |
| 120/5      | FS 201         | 4,71        | 3250           | 2850             | 2650              | 2450           | 6                          |
| 120/6      | FS 202         | 5,65        | 3250           | 2850             | 2650              | 2450           | 6                          |
| 120/8      | FS 203         | 7,54        | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 6                          |
| 120/10     | FS 204         | 9,42        | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 6                          |
| 120/12     | FS 205         | 11,30       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 6                          |
| 120/15     | FS 206         | 14,10       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 6                          |
| 120/20     | FS 208         | 18,80       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 7                          |
| 120/25     | FS 210*        | 23,60       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 7                          |
| 120/30     | FS 212*        | 28,30       | 3370           | 2970             | 2770              | 2570           | 7                          |
| 130/10     | FS 220         | 10,20       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 7                          |
| 130/ 12    | FS 225         | 12,23       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 7                          |
| 140/6      | FS 230*        | 6,59        | 3250           | 2850             | 2650              | 2450           | 6                          |
| 140/8      | FS 231         | 8,79        | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 7                          |

gültig ab 1.1.2017

**Flachstahl**

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 140/10     | FS 232         | 11,00       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 7                          |
| 140/12     | FS 233         | 13,20       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 7                          |
| 140/15     | FS 234         | 16,49       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 7                          |
| 140/20     | FS 236         | 21,98       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 8                          |
| 150/6      | FS 241         | 7,07        | 3250           | 2850             | 2650              | 2450           | 6                          |
| 150/8      | FS 242         | 9,42        | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 7                          |
| 150/10     | FS 243         | 11,80       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 8                          |
| 150/12     | FS 244         | 14,10       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 8                          |
| 150/15     | FS 245         | 17,70       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 8                          |
| 150/20     | FS 247         | 23,60       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 8                          |
| 150/30     | FS 249*        | 35,30       | 3370           | 2970             | 2770              | 2570           | 9                          |
| 150/40     | FS 250*        | 48,00       | 3510           | 3110             | 2910              | 2710           | 7                          |
| 160/8      | FS 252         | 10,20       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 7                          |
| 160/10     | FS 253         | 12,80       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 8                          |
| 160/12     | FS 254         | 15,40       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 8                          |
| 160/15     | FS 255         | 19,20       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 8                          |
| 160/20     | FS 257         | 25,60       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 9                          |
| 180/8      | FS 266         | 11,50       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 9                          |
| 180/10     | FS 267         | 14,40       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 9                          |
| 180/12     | FS 268         | 17,30       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 9                          |
| 180/15     | FS 269         | 21,60       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 9                          |
| 180/20     | FS 270         | 28,80       | 3470           | 2970             | 2720              | 2470           | 10                         |
| 180/40     | FS 273*        | 56,60       | 3560           | 3060             | 2810              | 2560           | 10                         |
| 200/6      | FS 279         | 9,60        | 3910           | 3410             | 3160              | 2910           | 8                          |
| 200/8      | FS 280         | 12,80       | 3520           | 3020             | 2770              | 2520           | 9                          |
| 200/10     | FS 281         | 16,00       | 3520           | 3020             | 2770              | 2520           | 10                         |
| 200/12     | FS 282         | 19,20       | 3520           | 3020             | 2770              | 2520           | 10                         |
| 200/15     | FS 283         | 24,00       | 3520           | 3020             | 2770              | 2520           | 10                         |
| 200/20     | FS 285         | 32,00       | 3520           | 3020             | 2770              | 2520           | 11                         |
| 200/25     | FS 287         | 40,00       | 3610           | 3110             | 2860              | 2610           | 11                         |
| 200/30     | FS 288         | 47,10       | 3610           | 3110             | 2860              | 2610           | 11                         |
| 200/40     | FS 289*        | 64,00       | 3660           | 3160             | 2910              | 2660           | 11                         |

gültig ab 1.1.2017

## Flachstahl

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 220/8      | FS 290         | 13,80       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 11                         |
| 220/10     | FS 291         | 17,60       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 11                         |
| 220/15     | FS 293         | 25,90       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 11                         |
| 250/10     | FS 301         | 20,00       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 13                         |
| 250/12     | FS 302         | 24,00       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 13                         |
| 250/15     | FS 303         | 30,00       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 13                         |
| 250/20     | FS 305         | 40,00       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 13                         |
| 250/25     | FS 307         | 50,00       | 3.690          | 3.190            | 2.940             | 2.690          | 13                         |
| 250/40     | FS 312*        | 80,00       | 3.690          | 3.190            | 2.940             | 2.690          | 13                         |
| 300/10     | FS 317         | 24,00       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 15                         |
| 300/12     | FS 318         | 28,80       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 15                         |
| 300/15     | FS 319         | 36,00       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 15                         |
| 300/20     | FS 321         | 48,00       | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 15                         |
| 300/25     | FS 325         | 60,00       | 3.690          | 3.190            | 2.940             | 2.690          | 15                         |
| 300/30     | FS 330         | 71,00       | 3.690          | 3.190            | 2.940             | 2.690          | 15                         |
| 350/20     | FS 350         | 55,00       | 3.830          | 3.330            | 3.080             | 2.830          | 18                         |
| 400/20     | FS 360         | 63,00       | 3.830          | 3.330            | 3.080             | 2.830          | 19                         |

### Flachstahl verzinkt:

|      |        |      |      |      |      |      |      |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 30/6 | FS 400 | 1,50 | 2890 | 2490 | 2290 | 2090 | 5,00 |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|

Aufpreis für Verzinkung € / to 1100,--

### Bandstahl verzinkt in Rollen, ca 50 kg:

|      |         |      |  |  |  |      |       |
|------|---------|------|--|--|--|------|-------|
| 30/3 | FS 500* | kg/m |  |  |  | 2167 | 1.667 |
|------|---------|------|--|--|--|------|-------|

### Kreuzklemmen verzinkt mit 4 Schrauben:

|                         |              |     |
|-------------------------|--------------|-----|
| FS 510*                 | € / 100 Stk. | 130 |
| FS 520 mit 2 Schrauben* | € / 100 Stk. | 190 |

gültig ab 1.1.2017

**Rundstahl**  
**S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10060**  
**ca 6 m lang**

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 6          | RS 006         | 0,22        | 4060           | 3460             | 3160              | 2860           | 5                          |
| 8          | RS 008         | 0,40        | 3530           | 3030             | 2780              | 2530           | 5                          |
| 10         | RS 010         | 0,62        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 12         | RS 012         | 0,89        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 14         | RS 014         | 1,21        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 15         | RS 015         | 1,39        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 16         | RS 016         | 1,58        | 3280           | 2880             | 2680              | 2480           | 5                          |
| 18         | RS 018         | 2,00        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 20         | RS 020         | 2,47        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 22         | RS 022         | 2,98        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 24         | RS 024         | 3,55        | 3300           | 2900             | 2700              | 2500           | 5                          |
| 25         | RS 025         | 3,80        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 30         | RS 030         | 5,55        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 35         | RS 035         | 7,55        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 40         | RS 040         | 9,87        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 45         | RS 045*        | 12,49       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 50         | RS 050         | 15,41       | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 6                          |
| 60         | RS 060         | 22,20       | 3230           | 2830             | 2630              | 2430           | 7                          |
| 70         | RS 070*        | 30,20       | 3230           | 2830             | 2630              | 2430           | 7                          |
| 80         | RS 080         | 39,50       | 3230           | 2830             | 2630              | 2430           | 8                          |

Preise in € / to ohne MwSt.

Schneiden auf 3 m € / to 70,--



gültig ab 1.1.2017

## Rundstahl

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 90         | RS 090*        | 49,90       | 3.280          | 2.880            | 2.680             | 2.480          | 8                          |
| 100        | RS 100         | 61,70       | 3.280          | 2.880            | 2.680             | 2.480          | 9                          |
| 120        | RS 120         | 88,80       | 3.480          | 2.980            | 2.730             | 2.480          | 11                         |
| 130        | RS 130*        | 104,00      | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 12                         |
| 140        | RS 140*        | 121,00      | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 12                         |
| 150        | RS 150*        | 139,00      | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 13                         |
| 160        | RS 160*        | 158,00      | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 14                         |
| 180        | RS 180*        | 200,00      | 3.610          | 3.110            | 2.860             | 2.610          | 17                         |

Preise in € / to ohne MwSt.

\* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

Schneiden auf 3 m - Mindestsatz € / to 70,--

gültig ab 1.1.2017

## Quadratstahl

**S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10059**

**ca 6 m lang**

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 6          | VS 006         | 0,28        | 4060           | 3460             | 3160              | 2860           | 5                          |
| 8          | VS 008         | 0,50        | 3430           | 2930             | 2680              | 2430           | 5                          |
| 10         | VS 010         | 0,79        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 12         | VS 012         | 1,13        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 14         | VS 014         | 1,54        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 15         | VS 015         | 1,77        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 16         | VS 016         | 2,01        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 18         | VS 018         | 2,54        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 20         | VS 020         | 3,14        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 22         | VS 022         | 3,80        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 24         | VS 024*        | 4,52        | 3410           | 3010             | 2810              | 2610           | 5                          |
| 25         | VS 025         | 4,91        | 3200           | 2800             | 2600              | 2400           | 5                          |
| 30         | VS 030         | 7,07        | 3210           | 2810             | 2610              | 2410           | 5                          |
| 35         | VS 035         | 9,62        | 3210           | 2810             | 2610              | 2410           | 5                          |
| 40         | VS 040         | 12,60       | 3210           | 2810             | 2610              | 2410           | 5                          |
| 45         | VS 045*        | 15,90       | 3210           | 2810             | 2610              | 2410           | 5                          |
| 50         | VS 050         | 19,60       | 3250           | 2850             | 2650              | 2450           | 5                          |
| 60         | VS 060*        | 28,30       | 3210           | 2810             | 2610              | 2420           | 6                          |
| 70         | VS 070*        | 38,50       | 3550           | 3050             | 2800              | 2550           | 8                          |
| 80         | VS 080*        | 50,20       | 3550           | 3050             | 2800              | 2550           | 9                          |
| 90         | VS 090*        | 63,60       | 3750           | 3250             | 3000              | 2750           | 10                         |
| 100        | VS 100*        | 78,50       | 3750           | 3250             | 3000              | 2750           | 11                         |

Preise in € / to ohne MwSt.

\*nicht im Lagerprogramm,können aber kurzfristig besorgt werden  
Schneiden auf 3 m - Mindestsatz € / to 70,--

gültig ab 1.1.2017

**Winkelstahl**  
**S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10056**  
**ca 6 m lang**  
**gleichschenkelig, rundkantig**

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 15/15/3    | WS 010         | 0,64        | 3670           | 3170             | 2920              | 2670           | 5                          |
| 20/20/3    | WS 020         | 0,88        | 3280           | 2880             | 2680              | 2480           | 5                          |
| 25/25/3    | WS 030         | 1,12        | 3250           | 2850             | 2650              | 2450           | 5                          |
| 25/25/4    | WS 040*        | 1,45        | 3250           | 2850             | 2650              | 2450           | 5                          |
| 30/30/3    | WS 050         | 1,36        | 3150           | 2750             | 2550              | 2350           | 5                          |
| 30/30/4    | WS 060         | 1,78        | 3150           | 2750             | 2550              | 2350           | 5                          |
| 30/30/5    | WS 070*        | 2,18        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 35/35/3    | WS 080*        | 1,60        | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 5                          |
| 35/35/4    | WS 090         | 2,10        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 35/35/5    | WS 100*        | 2,57        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/40/4    | WS 110         | 2,42        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/40/4sfk | WS 115*        | 2,42        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/40/5    | WS 120         | 2,97        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 45/45/5    | WS 130         | 3,38        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |

Preise in € / to ohne MwSt.

\* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

gültig ab 1.1.2017

## Winkelstahl

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 50/50/5    | WS 140         | 3,77        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/50/6    | WS 150         | 4,47        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 55/55/5    | WS 160*        | 4,18        | 3350           | 2950             | 2750              | 2550           | 5                          |
| 60/60/6    | WS 170         | 5,42        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 6                          |
| 60/60/8    | WS 180         | 7,09        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 6                          |
| 70/70/7    | WS 190         | 7,38        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 6                          |
| 70/70/9    | WS 200*        | 9,34        | 3270           | 2870             | 2670              | 2470           | 6                          |
| 80/80/8    | WS 210         | 9,66        | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 7                          |
| 80/80/10   | WS 220*        | 11,90       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 7                          |
| 90/90/9    | WS 230         | 12,20       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 8                          |
| 100/100/8  | WS 240         | 12,20       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 7                          |
| 100/100/10 | WS 250         | 15,10       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 8                          |
| 100/100/12 | WS 260*        | 17,80       | 3170           | 2770             | 2570              | 2370           | 8                          |
| 120/120/11 | WS 270         | 19,90       | 3530           | 3030             | 2780              | 2530           | 10                         |
| 140/140/13 | WS 290         | 27,50       | 3580           | 3080             | 2830              | 2580           | 11                         |
| 150/150/15 | WS 999*        | 33,80       | 3580           | 3080             | 2830              | 2580           | 12                         |
| 200/200/20 | WS 999*        | 59,90       | 3880           | 3280             | 2980              | 2680           | 16                         |

Preise in € / to ohne MwSt.

\* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

gültig ab 1.1.2017

## Winkelstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10056

ca 6 m lang

ungleichschenkelig, rundkantig

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 30/20/3    | WS 320         | 1,11        | 3580           | 3080             | 2830              | 2580           | 5                          |
| 30/20/4    | WS 330*        | 1,45        | 3580           | 3080             | 2830              | 2580           | 5                          |
| 40/20/3    | WS 340         | 1,35        | 3600           | 3100             | 2850              | 2600           | 5                          |
| 40/20/4    | WS 350         | 1,77        | 3600           | 3100             | 2850              | 2600           | 5                          |
| 45/30/5    | WS 360         | 2,77        | 3490           | 2990             | 2740              | 2490           | 5                          |
| 50/30/5    | WS 370         | 2,96        | 3490           | 2990             | 2740              | 2490           | 5                          |
| 60/30/5    | WS 380         | 3,37        | 3220           | 2820             | 2620              | 2420           | 5                          |
| 60/40/5    | WS 390         | 3,76        | 3190           | 2790             | 2590              | 2390           | 5                          |
| 60/40/6    | WS 400         | 4,46        | 3190           | 2790             | 2590              | 2390           | 5                          |
| 75/50/5    | WS 405         | 4,74        | 3900           | 3300             | 3000              | 2700           | 5                          |
| 80/40/6    | WS 410         | 5,41        | 3230           | 2830             | 2630              | 2430           | 5                          |
| 80/40/8    | WS 420         | 7,07        | 3230           | 2830             | 2630              | 2430           | 5                          |

Preise in € / to ohne MwSt.

\* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

gültig ab 1.1.2017

## Winkelstahl

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 100/50/6   | WS 430         | 6,85        | 3530           | 3030             | 2780              | 2530           | 5                          |
| 100/50/8   | WS 440         | 8,99        | 3480           | 2980             | 2730              | 2480           | 5                          |
| 100/50/10  | WS 450*        | 11,10       | 3480           | 2980             | 2730              | 2480           | 5                          |
| 100/65/9   | WS 460         | 11,10       | 3580           | 3080             | 2830              | 2580           | 6                          |
| 120/80/8   | WS 470         | 12,20       | 3580           | 3080             | 2830              | 2580           | 8                          |
| 120/80/10  | WS 480         | 15,00       | 3580           | 3080             | 2830              | 2580           | 7                          |
| 150/100/10 | WS 490         | 19,00       | 3870           | 3270             | 2970              | 2670           | 10                         |
| 150/100/10 | WS 491         | 19,79       | 3870           | 3270             | 2970              | 2670           | 10                         |
| 150/100/12 | WS 500*        | 22,60       | 3870           | 3270             | 2970              | 2670           | 10                         |
| 200/100/10 | WS 510         | 23,00       | 4010           | 3410             | 3110              | 2810           | 10                         |

## Winkelstahl, verzinkt 6 m

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 20/20/3    | WS 600         | 0,95        | 3280           | 2880             | 2680              | 2480           | 5                          |
| 25/25/3    | WS 610         | 1,20        | 3250           | 2850             | 2650              | 2450           | 5                          |
| 30/30/3    | WS 620         | 1,50        | 3150           | 2750             | 2550              | 2350           | 5                          |
| 35/35/4    | WS 630         | 2,30        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/40/4    | WS 640         | 2,60        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 50/50/5    | WS 650         | 3,90        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 60/60/6    | WS 660         | 5,80        | 3140           | 2740             | 2540              | 2340           | 5                          |
| 40/20/3    | WS 700         | 1,40        | 3600           | 3100             | 2850              | 2600           | 5                          |

Preise in € / to ohne MwSt.

Aufpreis für Verzinkung € / to 1100,-- netto

gültig ab 1.1.2017

## T - Stahl

**S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10055**

ca. 6 m lang

| Abm.<br>mm | Artikel<br>Nr. | Gw.<br>kg/m | unter<br>50 kg | 50 bis<br>100 kg | 100 bis<br>400 kg | über<br>400 kg | Fixl.Aufpr.<br>pro Schnitt |
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
|------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|

## T - Stahl, hochstegig, rundkantig

|            |        |       |      |      |      |      |   |
|------------|--------|-------|------|------|------|------|---|
| 20/20/3    | TS 020 | 0,88  | 3283 | 2999 | 2758 | 2548 | 5 |
| 25/25/3,5  | TS 025 | 1,29  | 3283 | 2999 | 2758 | 2548 | 5 |
| 30/30/4    | TS 030 | 1,77  | 3230 | 2830 | 2630 | 2430 | 5 |
| 35/35/4,5  | TS 035 | 2,33  | 3230 | 2830 | 2630 | 2430 | 5 |
| 40/40/5    | TS 040 | 2,96  | 3190 | 2790 | 2590 | 2390 | 5 |
| 50/50/6    | TS 050 | 4,44  | 3150 | 2750 | 2550 | 2350 | 5 |
| 60/60/7    | TS 060 | 6,23  | 3150 | 2750 | 2550 | 2350 | 5 |
| 70/70/8    | TS 070 | 8,32  | 3230 | 2830 | 2630 | 2430 | 6 |
| 80/80/9    | TS 080 | 10,70 | 3250 | 2850 | 2650 | 2450 | 7 |
| 100/100/11 | TS 100 | 16,40 | 4060 | 3460 | 3160 | 2860 | 9 |

## Spez. U - Stahl

**S235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10279**

|           |        |      |      |      |      |      |   |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|---|
| 40/20/5   | US 010 | 2,83 | 3140 | 2740 | 2540 | 2340 | 5 |
| 50/25/5   | US 020 | 3,99 | 3140 | 2740 | 2540 | 2340 | 5 |
| 50/38/5   | US 030 | 5,76 | 3140 | 2740 | 2540 | 2340 | 5 |
| 60/30/6   | US 040 | 5,22 | 3140 | 2740 | 2540 | 2340 | 5 |
| 65/42/5,5 | US 050 | 7,30 | 3140 | 2740 | 2540 | 2340 | 5 |

## Spez. U-Stahl 12 m lang

|         |        |      |      |      |      |      |   |
|---------|--------|------|------|------|------|------|---|
| 50/38/5 | US 031 | 5,76 | 3140 | 2740 | 2540 | 2340 | 5 |
|---------|--------|------|------|------|------|------|---|

Preise in € / to ohne MwSt.