

gültig ab 1.1.2017

**Schwarze, geschw. mittelschw.
Gewinderohre
glatte Enden, EN 10255**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
1/4	GSG 010	0,65	5,84	5,35	4,87
3/8	GSG 015	0,85	5,21	4,78	4,35
1/2	GSG 020	1,22	5,91	5,44	4,94
3/4	GSG 025	1,58	7,09	6,50	5,91
1	GSG 030	2,44	10,55	9,68	8,78
5/4	GSG 035	3,14	13,32	12,21	11,09
6/4	GSG 040	3,61	15,32	14,05	12,77
2	GSG 045	5,10	21,64	19,84	18,04
2 1/2	GSG 050	6,51	30,34	27,82	25,29
3	GSG 055	8,47	40,21	36,85	33,51
4	GSG 060*	12,10	59,01	54,09	49,17

Preise in € / m ohne MwSt.

* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

gültig ab 1.1.2017

**Verzinkte, geschw. mittelschw.
Gewinderohre
glatte Enden, ST 37, DIN 2440/2444 verzinkt
EN 10255, EN 10240**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
3/8	GVG 015	0,89	7,83	7,26	6,70
1/2	GVG 020	1,27	7,79	7,22	6,65
3/4	GVG 025	1,65	9,12	8,44	7,76
1	GVG 030	2,55	12,25	11,31	10,38
5/4	GVG 035	3,28	15,11	13,93	12,75
6/4	GVG 040	3,77	17,22	15,87	14,53
2	GVG 045	5,33	23,92	22,03	20,11
2 1/2	GVG 050	6,80	34,82	31,99	29,18
3	GVG 055	8,85	45,71	41,98	38,26
4	GVG 060	12,60	66,53	61,06	55,59

**Gewinderohre geschw. - grün gestrichen
glatte Enden, S195T
EN 10255**

3/8"	GGG 005	0,85	6,34	5,80	5,55
1/2"	GGG 010	1,22	6,27	5,75	5,50
3/4"	GGG 015	1,58	7,40	6,72	6,35
1"	GGG 020	2,44	10,38	9,47	8,97
5/4"	GGG 025	3,14	12,82	11,67	11,06
6/4"	GGG 030	3,65	14,65	13,35	12,92
2"	GGG 035	5,10	20,21	18,38	17,34

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.1.2017

**Verzinkte, geschweißte
nicht innenentgratete Gewinderohre
glatte Enden, ST 37, DIN 2440/2444 verzinkt
EN 10240**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
1/2	GVGN 020	1,27	7,79	7,22	6,65
3/4	GVGN 025	1,65	9,12	8,44	7,76
1	GVGN 030	2,55	12,25	11,31	10,38
5/4	GVGN 035	3,28	15,11	13,93	12,75
6/4	GVGN 040	3,77	17,22	15,87	14,53
2	GVGN 045	5,33	23,92	22,03	20,11
2 1/2	GVGN 050	6,80	34,82	31,99	29,18
3	GVGN 055*	8,85	45,71	41,98	38,26

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.1.2017

**Geschweißte Siederohre (Stahlrohre)
glatte Enden, P 235 TR1, DIN 2458/1626, 6 m
EN 10217-1**

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
25/2	SRG 005	1,13	6,58	6,01	5,58
30/2	SRG 010	1,38	7,67	7,05	6,41
31,8/2	SRG 015	1,47	9,08	8,32	7,57
38/2,3	SRG 020	2,02	9,65	8,84	8,04
42,4/2,3	SRG 025	2,27	10,33	9,48	8,61
44,5/2,3	SRG 030*	2,39	11,40	10,45	9,49
48,3/2,3	SRG 035	2,61	12,01	11,00	10,01
51/2,3	SRG 040	2,76	14,03	12,87	11,68
57/2,3	SRG 045	3,10	14,31	13,12	11,94
60,3/2,3	SRG 050	3,29	14,69	13,48	12,23
60,3/4	SRG 052	5,55	19,92	18,19	16,46
63,5/2,9	SRG 055	3,90	20,46	18,78	17,07
70/2,6	SRG 060	4,32	20,95	19,20	17,46
76,1/2,6	SRG 065	4,71	19,89	18,23	16,58
82,5/2,6	SRG 070	5,12	28,38	26,02	23,65
88,9/2,9	SRG 075	6,15	25,97	23,80	21,66
101,6/2,9	SRG 080	7,06	29,83	27,32	24,84
108/2,9	SRG 085	7,52	31,70	29,09	26,44
114,3/3,2	SRG 090	8,77	37,04	33,96	30,87
133/4	SRG 105	12,70	51,58	47,28	42,98
159/4,5	SRG 110	17,10	67,32	61,71	56,10

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.1.2017

**Nettopreisliste für geschweißte
Stahlrohre mit verstärkter Wand
ca. 6 m, S 235J RH, EN 10219
und P 235 TR1, EN 10217-1**

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	Preis €/m
70/4	SRGV 055	6,51	17,66
76,1/4	SRGV 059*	7,11	19,29
76,1/5	SRGV 060	8,77	21,52
82,5/5	SRGV 065	9,56	23,38
88,9/5	SRGV 070	10,35	25,38
101,6/5	SRGV 075	11,91	29,52
108/5	SRGV 082*	12,70	29,30
139,7/6,3	SRGV 097	20,73	48,62
159/6,3	SRGV 110	23,72	55,63
193,7/10	SRGV 125	45,30	126,50

Preise in € / m ohne MwSt.

Diese Rohre werden auch auf **Fixlängen** geschnitten -
AUFPREIS + 20 %

gültig ab 1.1.2017

Geschweißte Konstruktionsrohre glatte Enden, S 235 JRH, EN 10219, 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
22/2	KRG 005	0,95	3,83	3,50	3,19
27/2	KRG 015	1,23	4,94	4,52	4,12
27/2,6	KRG 020*	1,56	6,27	5,73	5,21
34/2	KRG 025	1,56	6,27	5,73	5,21
34/2,9	KRG 030	2,22	8,82	8,07	7,36
42/2	KRG 035	1,99	7,97	7,29	6,64
42/3,2	KRG 040	3,09	12,40	11,37	10,33
48/2	KRG 045	2,28	9,13	8,37	7,61
48/3,2	KRG 050	3,56	14,28	13,10	11,88
60/2	KRG 060	2,88	15,96	14,67	13,29
60/3,2	KRG 065	4,51	18,09	16,58	15,07

Preise in € / m ohne MwSt.

* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

gültig ab 1.1.2017

**Schwarz, nahtlose,
mittelschw. Gewinderohre, P 235 TR1
in Werksl.ca. 5-7 m, glatte Enden, DIN 2440
EN 10255**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
3/8	GSN 015*	0,85	14,43	13,22	12,02
1/2	GSN 020*	1,22	8,37	7,66	6,96
3/4	GSN 025*	1,58	9,74	8,92	8,09
1	GSN 030*	2,44	14,45	13,22	12,02
5/4	GSN 035*	3,14	17,53	16,06	14,60
6/4	GSN 040*	3,61	19,14	17,53	15,94
2	GSN 045*	5,10	27,03	24,77	22,52
2 1/2	GSN 050*	6,51	38,25	35,07	31,90
3	GSN 055*	8,47	48,37	44,33	40,32
4	GSN 060*	12,10	69,13	63,36	57,59

**Verz.,nahtl.,mittelschw. Gewinderohre
in Werksl.ca.5-7 m,glatte Enden, DIN 2440/2444**

3/8	GVN 015*	0,89	21,76	19,96	18,14
1/2	GVN 020*	1,27	15,42	14,14	12,84
3/4	GVN 025*	1,64	18,23	16,72	15,19
1	GVN 030*	2,55	27,11	24,84	22,59
5/4	GVN 035*	3,28	32,31	29,61	26,92
6/4	GVN 040*	3,77	34,03	31,19	28,34
2	GVN 045*	5,33	48,06	44,06	40,06
2 1/2	GVN 050*	6,80	55,91	51,25	46,59
3	GVN 055*	8,85	72,77	66,70	60,65
4	GVN 060*	12,60	134,70	123,48	112,27

Preise € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.1.2017

Schwarze, nahtlose Siederohre

P 235 TR1

in Werksl.ca. 5-7 m, glatte Enden, DIN 2448/1629

EN 10216

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
25/2	SRN 005*	1,13	12,39	11,35	10,33
31,8/2,6	SRN 010*	1,87	18,94	17,36	15,78
38/2,6	SRN 015	2,27	13,44	12,32	11,21
42,4/2,6	SRN 020*	2,55	14,21	13,03	11,85
44,5/2,6	SRN 025*	2,69	14,99	13,74	12,49
48,3/2,6	SRN 030	2,93	15,54	14,24	12,94
51/2,6	SRN 035	3,10	18,90	17,33	15,75
57/2,9	SRN 040	3,87	20,50	18,80	17,08
60,3/2,9	SRN 045	4,11	21,78	19,98	18,16
63,5/2,9	SRN 050*	4,33	28,26	25,90	23,54
70/2,9	SRN 055	4,80	27,72	25,42	23,11
76,1/2,9	SRN 060	5,24	26,02	23,86	21,69
82,5/3,2	SRN 065	6,26	40,42	37,06	33,70
88,9/3,2	SRN 070	6,76	32,61	29,89	27,17
101,6/3,6	SRN 075	8,70	48,23	44,21	40,18
108/3,6	SRN 080	9,27	44,68	40,96	37,21
114,3/3,6	SRN 085	9,83	47,40	43,45	39,50

Preise in € / m ohne MwSt.

* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

gültig ab 1.1.2017

Schwarze, nahtlose Siederohre

P 235 TR1

in Werksl.ca. 5-7 m, glatte Enden, DIN 2448/1629

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
127,0/4	SRN 090*	12,10	75,83	69,51	63,20
133,0/4	SRN 095*	12,70	61,21	56,12	51,00
139,7/4,0	SRN 100	13,40	66,56	61,02	55,46
152,4/4,5	SRN 105	16,40	81,20	74,45	67,67
159/4,5	SRN 110	17,10	84,91	77,84	70,77
168,3/4,5	SRN 115	18,20	93,09	85,33	77,56
177,8/5	SRN 120*	21,30	141,58	129,80	117,98
193,7/5,6	SRN 125	26,00	155,67	142,69	129,73
219,1/6,3	SRN 130	33,20	172,30	157,92	143,57
244,5/6,3	SRN 135*	37,10	259,37	237,77	216,15
267/6,3	SRN 140*	40,60	283,97	260,29	236,62
273,0/6,3	SRN 145*	41,60	259,18	246,79	224,88
298,5/7,1	SRN 150*	51,10	344,94	327,79	312,54
323,9/7,1	SRN 155	55,60	362,02	331,84	301,68
355,6/8,0	SRN 160*	68,60	487,87	465,00	442,13
368,0/8,0	SRN 165*	71,00	518,36	491,68	468,81
406,4/8,8	SRN 170*	86,30	829,00	788,98	752,77
419,0/10	SRN 175*	101,00	1192,48	1051,97	1000,52

Preise in € / m ohne MwSt.

* nicht im Lagerprogramm, können aber kurzfristig besorgt werden

Rohre ab 127 / 4 werden auch auf Fixlängen geschnitten:

Aufpreis + 20 %

gültig ab 1.1.2017

**Nettopreisliste für nahtlose
Stahlrohre mit verstärkter Wand
ca. 6 m, DIN 2448, P 355 NT C1, EN 10216-3**

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	Preis €/m
57/5	SRNV 053	6,41	23,18
70/4	SRNV 055*	6,51	23,54
76,1/5	SRNV 060*	8,77	28,69
82,5/5	SRNV 065*	9,56	31,17
88,9/5	SRNV 070*	10,35	33,84
101,6/5	SRNV 075*	11,91	39,36
101,6/6,3	SRNV077	14,81	45,74
101,6/10	SRNV 080*	22,59	81,95
108/5	SRNV082	12,70	39,07
114,3/7,1	SRNV 085	18,77	61,94
114,3/8	SRNV 090*	20,97	64,60
133/6,3	SRNV 095	20,00	64,80
139,7/6,3	SRNV 097*	20,73	64,82
152,4/6,3	SRNV 107*	22,70	71,06
159/8	SRNV 110	29,80	97,76
193,7/10	SRNV 125*	45,30	168,66

Preise in € / m ohne MwSt.

Diese Rohre werden auch auf **Fixlängen** geschnitten -
AUFPREIS + 20 %

gültig ab 1.1.2017

Nettopreisliste für Geschweißte Siederohrbögen 90°

Abmessung / mm	Zoll	Artikel-Nr.	€ / Stk.
21,3/2,0	1/2	SBN 010	2,44
26,9/2,3	3/4	SBN 020	1,98
33,7/2,3	1	SBN 040	2,06
38,0/2,3		SBN 050	3,46
42,4/2,3	5/4	SBN 060	2,63
44,5/2,3		SBN 070	3,62
48,3/2,3	6/4	SBN 080	2,63
57,0/2,3		SBN 100	4,04
60,3/2,3	2	SBN 110	3,38
70,0/2,6		SBN 120	8,02
88,9/2,9		SBN 150	9,01

Preise in € / Stk. ohne MwSt.

Gewinderohre nach DIN 2440, 6,78 und DIN 2441, 6,78 (Auszug) Masse und Gewichte										
Nenn weite	Zoll	Rohr				Gewinde				
		Durch- messer mm	Wands- tärke mm	Gewicht des glatten Rohres kg/m	Gewicht des Rohres mit Muffe kg/m	Theo- retischer Gewinde- durch- messer	Gang- zahl auf 1 Zoll	Nutzbare Gewinde- länge 1 min. bei a max.	Abstand des Gewindedurch- messers vom Rohrende	
									a max.	a. min
DIN 2440 - Mittelschwere Ausführung										
6	1/8	10,2	2	0,407	0,41	9,73	28	7,40	4,90	3,10
8	1/4	13,5	2,35	0,65	0,65	13,16	19	11,00	7,30	4,70
10	3/8	17,2	2,35	0,852	0,86	16,66	19	11,40	7,70	5,10
15	1/2	21,3	2,65	1,22	1,23	20,96	14	15,00	10,00	6,40
20	3/4	26,9	2,65	1,58	1,59	26,44	14	16,30	11,30	7,70
25	1	33,7	3,25	2,44	2,46	33,25	11	19,10	12,70	8,10
32	1 1/4	42,4	3,25	3,14	3,17	41,91	11	21,40	15,00	10,40
40	1 1/2	48,3	3,25	3,61	3,65	47,80	11	21,40	15,00	10,40
50	2	60,3	3,65	5,10	5,17	59,61	11	25,70	18,20	13,60
65	2 1/2	76,1	3,65	6,51	6,63	75,18	11	30,20	21,00	14,00
80	3	88,9	4,05	8,47	8,64	87,88	11	33,30	24,10	17,10
100	4	114,3	4,5	12,10	12,40	113,03	11	39,30	28,90	21,90
125	5	139,7	4,85	16,20	16,70	138,43	11	43,60	32,10	25,10
150	6	165,1	4,85	19,20	19,80	163,83	11	43,60	32,10	25,10
DIN 2441 - Schwere Ausführung										
6	1/8	10,2	2,65	0,49	0,50	9,73	28	7,40	4,90	3,10
8	1/4	13,5	2,9	0,77	0,77	13,16	19	11,00	7,30	4,70
10	3/8	17,2	2,9	1,02	1,03	16,66	19	11,40	7,70	5,10
15	1/2	21,3	3,25	1,45	1,46	20,96	14	15,00	10,00	6,40
20	3/4	26,9	3,25	1,90	1,91	26,44	14	16,30	11,30	7,70
25	1	33,7	4,05	2,97	2,99	33,25	11	19,10	12,70	8,10
32	1 1/4	42,4	4,05	3,84	3,87	41,91	11	21,40	15,00	10,40
40	1 1/2	48,3	4,05	4,43	4,47	47,80	11	21,40	15,00	10,40
50	2	60,3	4,5	6,17	6,24	59,61	11	25,70	18,20	13,60
65	2 1/2	76,1	4,5	7,90	8,02	75,18	11	30,20	21,00	14,00
80	3	88,9	4,85	10,10	10,30	87,88	11	33,30	24,10	17,10
100	4	114,3	5,4	14,40	14,70	113,03	11	39,30	28,90	21,90
125	5	139,7	5,4	17,80	18,30	138,43	11	43,60	32,10	25,10
150	6	165,1	5,4	21,20	21,80	163,83	11	43,60	32,10	25,10