

Niro Blech WST 1.4301

geschliffen K220, EN 10088-2, EN ISO 9445-2

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	unter 25 kg	25 bis 49 kg	50 bis 99 kg	ab 100 kg
Format 2000/1000 mm							
0,80	NBG 008	kg	13	8.112	7.219	6.959	6.834
1,00	NBG 010	kg	16	7.959	7.055	6.805	6.670
1,25	NBG 012	kg	20	7.844	6.940	6.690	6.555
1,50	NBG 015	kg	24	7.690	6.796	6.537	6.411
2,00	NBG 020	kg	32	-	6.670	6.411	6.287
3,00	NBG 030	kg	48	-	6.670	6.411	6.287
Format 2500/1250 mm							
0,80	NBG 108	kg	20	8.112	7.219	6.959	6.834
1,00	NBG 110	kg	25	-	7.055	6.805	6.670
1,25	NBG 112	kg	32	-	6.940	6.690	6.555
1,50	NBG 115	kg	38	-	6.796	6.537	6.411
2,00	NBG 120	kg	50	-	-	6.411	6.287
3,00	NBG 130	kg	75	-	-	6.411	6.287
Format 3000/1500 mm							
1,00	NBG 210	kg	36	-	7.055	6.805	6.670
1,25	NBG 212	kg	45	-	7.055	6.805	6.670
1,50	NBG 215	kg	54	-	-	6.537	6.411
2,00	NBG 220	kg	72	-	-	6.411	6.287
3,00	NBG 230	kg	108	-	-	-	6.287

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Blech WST 1.4301

geschliffen K400, EN 10088-2, EN ISO 9445-2

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	unter 25 kg	25 bis 49 kg	50 bis 99 kg	ab 100 kg
Format 2000/1000 mm							
1,00	NBG 510	kg	16	7.959	7.055	6.805	6.670
1,50	NBG 515	kg	24	7.690	6.796	6.537	6.411
2,00	NBG 520	kg	32	-	6.670	6.411	6.287
3,00	NBG 530	kg	48	-	6.670	6.411	6.287
4,00	NBG 540	kg	64	-	-	6.411	6.287
5,00	NBG 550	kg	80	-	-	6.411	6.287
Format 2500/1250 mm							
1,00	NBG 610	kg	25	-	7.055	6.805	6.670
1,50	NBG 615	kg	38	-	6.796	6.537	6.411
2,00	NBG 620	kg	50	-	-	6.411	6.287
3,00	NBG 630	kg	75	-	-	6.411	6.287
4,00	NBG 640	kg	100	-	-	-	6.287
Format 3000/1500 mm							
1,00	NBG 710	kg	36	-	7.055	6.805	6.670
1,50	NBG 715	kg	54	-	-	6.537	6.411
2,00	NBG 720	kg	72	-	-	6.411	6.287
3,00	NBG 730	kg	108	-	-	-	6.287

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Blech WST 1.4301**kaltgewalzt 2 B, EN 10088-2, EN ISO 9445-2**

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	unter 25 kg	25 bis 49 kg	50 bis 99 kg	ab 100 kg
Format 2000/1000 mm							
0,50	NBL 005	kg	9	8.110	7.216	6.957	6.832
0,80	NBL 008	kg	13	7.632	6.738	6.478	6.354
1,00	NBL 010	kg	16	7.575	6.670	6.420	6.287
1,25	NBL 012	kg	20	7.536	6.632	6.382	6.248
1,50	NBL 015	kg	24	7.420	6.526	6.267	6.142
2,00	NBL 020	kg	32	-	6.469	6.210	6.084
2,50	NBL 025	kg	40	-	6.469	6.210	6.084
3,00	NBL 030	kg	48	-	6.469	6.210	6.084
4,00	NBL 040	kg	64	-	-	6.210	6.084
5,00	NBL 050	kg	80	-	-	6.210	6.084
6,00	NBL 060	kg	96	-	-	6.210	6.084
Format 2500/1250 mm							
0,80	NBL 108	kg	20	7.632	6.738	6.478	6.354
1,00	NBL 110	kg	25	-	6.670	6.420	6.287
1,25	NBL 112	kg	32	-	6.632	6.382	6.248
1,50	NBL 115	kg	38	-	6.526	6.267	6.142
2,00	NBL 120	kg	50	-	-	6.210	6.084
3,00	NBL 130	kg	75	-	-	6.210	6.084
4,00	NBL 140	kg	100	-	-	-	6.084
5,00	NBL 150	kg	125	-	-	-	6.084
Format 3000/1500 mm							
1,00	NBL 210	kg	36	-	6.670	6.420	6.287
1,50	NBL 215	kg	54	-	-	6.267	6.142
2,00	NBL 220	kg	72	-	-	6.210	6.084
3,00	NBL 230	kg	108	-	-	-	6.084
4,00	NBL 240	kg	144	-	-	-	6.084
5,00	NBL 250	kg	180	-	-	-	6.084
6,00	NBL 260	kg	216	-	-	-	6.084

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Niro Blech WST 1.4301**warmgewalzt 1D, EN 10088-2, EN ISO 9445-2****Tol. EN 10051 bzw. 10029**

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	bis 100 kg	100 bis 250 kg	über 250 kg
--------------	----------------	-----	---------	---------------	-------------------	----------------

Format 2000/1000 mm

8,00	NBL 080	kg	128	-	6.084	5.980
10,00	NBL 100	kg	160	-	6.084	5.980

Niro Tränenblech WST 1.4301**warmgewalzt, gebeizt, EN 10204****Rutschhemmung R11 / V10**

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	bis 100 kg	100 bis 250 kg	über 250 kg
--------------	----------------	-----	---------	---------------	-------------------	----------------

Format 2000/1000 mm

3,00	NBL 900	kg	54	9.113	8.209	7.959
------	---------	----	----	-------	-------	-------

Format 2500/1250 mm

3,00	NBL 910	kg	85	9.113	8.209	7.959
------	---------	----	----	-------	-------	-------

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

					gültig ab 1.4.2025		
Niro Blech WST 1.4571							
kaltgewalzt 2 B, EN 10088-2, EN ISO 9445-2							
Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	unter 25 kg	25 bis 49 kg	50 bis 99 kg	ab 100 kg
Format 2000/1000 mm							
1,00	NBS 010	kg	16	9.420	7.910	7.510	7.240
1,50	NBS 015	kg	24	9.350	7.840	7.440	7.170
2,00	NBS 020	kg	32	-	7.810	7.410	7.140
3,00	NBS 030	kg	48	-	7.810	7.410	7.140
Format 2500/1250 mm							
1,00	NBS 110	kg	25	-	7.910	7.510	7.240
1,50	NBS 115	kg	38	-	7.840	7.440	7.170
2,00	NBS 120	kg	50	-	-	7.410	7.140
3,00	NBS 130	kg	75	-	-	7.410	7.140
Format 3000/1500 mm							
1,00	NBS 210	kg	36	-	7.910	7.510	7.240
1,50	NBS 215	kg	54	-	-	7.440	7.170
2,00	NBS 220	kg	72	-	-	7.410	7.140
3,00	NBS 230	kg	108	-	-	-	7.140

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Lochblech 1.4301**geschliffen K240****2000 x 1000 mm****Stärke 1,5 mm**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/Tfl	Preis €/Tfl
Rundlochung 5-8	NLG 010	Stk	15,6	383
Rundlochung 10-15	NLG 015	Stk	14,4	384

Niro Lochblech 1.4301**kaltgewalzt, 2 B, EN 10088-22****2000 x 1000 mm**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/Tfl	Preis €/Tfl
Rundl. RV 3-5 1,0	NLB 010	Stk	10,80	227
Rundl. RV 5-8 1,5	NLB 025	Stk	15,60	248
Rundl. RV 8-12 2,0	NLB 035	Stk	19,20	335
Quadrtl.QG 5 - 8 1,0	NLB 040	Stk	10,80	227
Quadrtl.QG 8 -12 1,5	NLB 050	Stk	13,40	248
Quadrtl.QG 10-15 2,0	NLB 060	Stk	18,00	335

Preise netto in € /Tfl., freibleibend, incl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Formrohr WST 1.4301
geschliffen K320
EN 10204 ungeglüht, geschweißt
Länge 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
15 x 15 x 1,5	NFR 515	lfm	0,68	6,88	5,97	5,54	5,28
15 x 15 x 2	NFR 516	lfm	0,88	6,88	5,97	5,54	5,28
20 x 20 x 2	NFR 520	lfm	1,21	8,36	7,27	6,73	6,42
25 x 25 x 2	NFR 530	lfm	1,53	9,37	8,15	7,55	7,18
30 x 30 x 2	NFR 540	lfm	1,86	10,91	9,49	8,78	8,38
35 x 35 x 2	NFR 550	lfm	2,18	12,42	10,80	10,00	9,52
40 x 40 x 2	NFR 560	lfm	2,51	14,11	12,27	11,37	10,83
40 x 40 x 3	NFR 565	lfm	3,69	20,77	18,04	16,70	15,92
50 x 50 x 2	NFR 570	lfm	3,16	16,86	14,66	13,57	12,93
50 x 50 x 3	NFR 575	lfm	4,66	24,89	21,62	20,04	19,07
60 x 60 x 2	NFR 580	lfm	3,81	21,57	18,76	17,37	16,54
60 x 60 x 3	NFR 585	lfm	5,63	33,53	29,15	26,99	25,70
80 x 80 x 3	NFR 590	lfm	7,59	42,71	37,11	34,36	32,74
100 x 100 x 3	NFR 600	lfm	9,54	53,67	46,65	43,17	41,15
30 x 20 x 2	NFR 690	lfm	1,53	9,75	8,49	7,86	7,50
40 x 20 x 1,2	NFR 700	lfm	1,14	7,80	6,79	6,29	6,00
40 x 20 x 2	NFR 720	lfm	1,86	10,84	9,44	8,73	8,32
50 x 20 x 2	NFR 725	lfm	2,18	12,26	10,67	9,88	9,41
50 x 30 x 2	NFR 730	lfm	2,51	14,11	12,27	11,37	10,83

Preise netto in €/ m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Formrohr WST 1.4301
geschliffen K320
EN 10204 ungeglüht, geschweißt

Länge 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
60 x 20 x 1,5	NFR 735	lfm	1,53	13,42	11,66	10,80	10,29
60 x 20 x 2	NFR 736	lfm	2,50	13,42	11,66	10,80	10,29
60 x 30 x 2	NFR 740	lfm	2,83	16,08	13,98	12,94	12,33
60 x 40 x 2	NFR 750	lfm	3,16	17,25	15,00	13,89	13,23
80 x 40 x 2	NFR 780	lfm	3,81	21,57	18,76	17,37	16,54
100 x 50 x 2	NFR 800	lfm	4,79	28,04	24,39	22,58	21,50

Niro U-Profile, Außenseiten geschliffen mit Folie
WST. 1.4301, kaltgeformt

Länge: ca. 3 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
20 x 20 x 20 x 2	NUP 019	lfm	1,02	15,31	13,10	12,08	11,40
30 x 30 x 30 x 2	NUP 030	lfm	1,59	20,92	18,03	16,67	15,82

Preise netto in €/ m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Formrohr WST 1.4301
ungeschliffen
EN 10204 ungeglüht, geschweißt
Länge 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
20 x 20 x 2	NFR 020	lfm	1,21	7,25	6,30	5,83	5,55
25 x 25 x 2	NFR 030	lfm	1,53	8,24	7,17	6,64	6,33
30 x 30 x 2	NFR 040	lfm	1,86	9,65	8,39	7,77	7,40
35 x 35 x 2	NFR 050	lfm	2,18	10,91	9,49	8,78	8,38
40 x 40 x 2	NFR 060	lfm	2,51	12,47	10,84	10,04	9,56
40 x 40 x 3	NFR 065	lfm	3,69	18,37	15,92	14,77	14,03
50 x 50 x 2	NFR 070	lfm	3,16	14,90	12,96	12,00	11,42
50 x 50 x 3	NFR 075	lfm	4,66	21,97	19,10	17,72	16,84
60 x 60 x 2	NFR 080	lfm	3,81	18,04	15,69	14,52	13,84
60 x 60 x 3	NFR 085	lfm	5,63	28,47	24,76	22,92	21,83
30 x 20 x 2	NFR 220	lfm	1,53	8,14	7,08	6,55	6,25
40 x 20 x 2	NFR 230	lfm	1,86	9,45	8,22	7,61	7,25
50 x 30 x 2	NFR 240	lfm	2,51	12,55	10,91	10,11	9,62
60 x 40 x 2	NFR 260	lfm	3,16	15,29	13,30	12,31	11,72
80 x 40 x 2	NFR 270	lfm	3,81	18,10	15,74	14,57	13,88

Preise netto in €/ m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

gültig ab 1.4.2025

Niro Rundrohr WST 1.4301

geschliffen K320

EN 10296/2 ungeglüht, geschweißt

Länge 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€ / m bis 18 m	€ / m bis 36 m	€ / m bis 60 m	€ / m über 60 m
12 x 1,5	NRR 312	lfm	0,40	6,99	6,07	5,92	5,36
15 x 1,5	NRR 315	lfm	0,51	7,35	6,38	5,91	5,62
20 x 2	NRR 320	lfm	0,90	9,88	8,59	7,96	7,59
21,3 x 2	NRR 321	lfm	0,97	10,09	8,72	8,02	7,63
25 x 2	NRR 325	lfm	1,15	10,16	8,83	8,18	7,78
26,9 x 2	NRR 326	lfm	1,25	10,67	9,28	8,59	8,18
30 x 2	NRR 330	lfm	1,40	11,80	10,27	9,49	9,06
33,7 x 2	NRR 333	lfm	1,58	12,08	10,50	9,71	9,27
35 x 2	NRR 335	lfm	1,65	12,67	10,78	9,96	9,52
38 x 2	NRR 338	lfm	1,80	12,67	10,78	9,96	9,52
40 x 2	NRR 340	lfm	1,90	13,86	12,05	11,17	10,63
42,4 x 2	NRR 342	lfm	2,02	14,41	12,52	11,60	11,05
42,4x3	NRR 343	lfm	2,96	14,42	12,52	11,61	11,06
48,3 x 2	NRR 348	lfm	2,32	16,05	13,97	12,93	12,31
50 x 2	NRR 350	lfm	2,40	16,86	14,66	13,57	12,93
60,3 x 2	NRR 360	lfm	2,92	20,05	17,42	16,13	15,37
70 x 2	NRR 370	lfm	3,41	23,94	20,82	19,28	18,36
76,1 x 2	NRR 376	lfm	3,71	25,68	22,33	20,70	19,70
88,9 x 2	NRR 388	lfm	4,35	37,68	32,29	29,93	28,72
104 x 2	NRR 404	lfm	5,11	45,68	39,12	36,10	34,74
114,3 x 2	NRR 414	lfm	5,66	48,57	41,48	38,33	37,09

Preise netto in € / m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Niro Rundrohr WST 1.4301**ungeschliffen****EN 10296/2 ungeglüht, geschweißt****Länge 6 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
20 x 2	NRR 020	lfm	0,90	9,41	8,18	7,57	7,22
25 x 2	NRR 025	lfm	1,15	9,67	8,41	7,78	7,42
30 x 2	NRR 030	lfm	1,40	11,24	9,78	9,04	8,62
33,7 x 2	NRR 033	lfm	1,59	11,50	10,00	9,25	8,82
35 x 2	NRR 035	lfm	1,65	12,06	10,27	9,49	9,06
40 x 2	NRR 040	lfm	1,90	13,21	11,47	10,63	10,12
42,4 x 2	NRR 042	lfm	2,02	13,73	11,93	11,05	10,53
48,3 x 2	NRR 048	lfm	2,32	15,29	13,30	12,31	11,72
50 x 2	NRR 050	lfm	2,40	16,05	13,97	12,93	12,31
54 x 2	NRR 054	lfm	2,60	17,25	15,00	13,89	13,23
60,3 x 2	NRR 060	lfm	2,92	19,09	16,59	15,36	14,64
70 x 2	NRR 070	lfm	3,40	22,64	19,69	18,25	17,38
84 x 2	NRR 084	lfm	4,10	27,75	24,14	22,36	21,29
88,9 x 2	NRR 088	lfm	4,35	29,14	25,35	23,47	22,36
104 x 2	NRR 104	lfm	5,11	32,41	28,18	26,10	24,85

Niro Rundrohr WST 4541**ungeschliffen****EN 10217-7 TC2 geglüht W2R, AD - W2****Länge 6 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
18 x 1,5	NRR 018	lfm	0,62	9,41	8,18	7,57	7,22

Preise netto in €/ m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Niro Bögen 90 Grad WST 1.4301
geschweißt, 3 S/R = 1,5 * D
DIN 2605, BAUART 3

Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/stk
20 x 2	NRB 010	Stk.	8,91
25 x 2	NRB 020	Stk.	8,74
26,9 x 2	NRB 026	Stk.	8,91
30 x 2	NRB 030	Stk.	9,73
33,7 x 2	NRB 040	Stk.	10,05
35 x 2	NRB 055	Stk.	10,35
40 x 2	NRB 060	Stk.	13,69
42,4 x 2	NRB 070	Stk.	12,38
48,3 x 2	NRB 080	Stk.	14,52
50 x 2	NRB 090	Stk.	17,91
54 x 2	NRB 100	Stk.	17,98
60,3 x 2	NRB 120	Stk.	18,13
70 x 2	NRB 130	Stk.	27,51
76,1 x 2	NRB 135	Stk.	30,66
84 x 2	NRB 140	Stk.	33,79
88,9 x 2	NRB 150	Stk.	34,47
104 x 2	NRB 160	Stk.	44,37

Preise netto in € / stk, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Flachstahl WST 1.4301 geschliffen K320

vom Band geschnitten, EN 10088 - Teil 3

Euronorm 58, Länge: ca. 4 m

Abm.	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
20 x 4	NFG 010	kg	0,63	14.805	11.661	10.767	10.190
20 x 5	NFG 020	kg	0,79	12.959	10.708	9.872	9.420
20 x 6	NFG 021	kg	0,94	12.959	10.708	9.872	9.420
20 x 8	NFG 025	kg	1,26	12.766	10.517	9.681	9.228
25 x 5	NFG 030	kg	0,99	12.766	10.517	9.681	9.228
30 x 4	NFG 040	kg	0,95	13.343	11.093	10.257	9.805
30 x 5	NFG 050	kg	1,18	12.959	10.708	9.872	9.420
30 x 6	NFG 060	kg	1,42	12.574	10.325	9.487	9.036
30 x 8	NFG 070	kg	1,89	12.766	10.517	9.681	9.228
30 x 10	NFG 071	kg	2,36	12.766	10.517	9.681	9.228
40 x 4	NFG 080	kg	1,26	13.631	11.382	10.546	10.093
40 x 5	NFG 090	kg	1,57	12.671	10.420	9.584	9.131
40 x 6	NFG 100	kg	1,89	12.382	10.132	9.296	8.843
40 x 8	NFG 110	kg	2,52	12.477	10.228	9.392	8.940
40 x 10	NFG 112	kg	3,14	12.189	9.940	9.104	8.651

Niro Flachstahl WST 1.4301 geschliffen K320 Länge: 6 m

20 x 5	NFG 020A	kg	0,79	12.959	10.708	9.872	9.420
50 x 8	NFG 140A	kg	3,14	12.382	10.132	9.296	8.843
60 x 8	NFG 160A	kg	3,77	12.238	9.987	9.151	8.699

Niro Flachstahl WST 1.4301
geschliffen K320
vom Band geschnitten, EN 10088 - Teil 3
Euronorm 58, Länge: ca. 4 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
50 x 5	NFG 120	kg	1,97	12.574	10.325	9.487	9.036
50 x 6	NFG 130	kg	2,36	12.238	9.987	9.151	8.699
50 x 8	NFG 140	kg	3,14	12.382	10.132	9.296	8.843
50 x 10	NFG 142	kg	3,93	12.286	10.036	9.199	8.748
60 x 6	NFG 150	kg	2,83	12.141	9.892	9.055	8.604
60 x 8	NFG 160	kg	3,77	12.238	9.987	9.151	8.699
60 x 10	NFG 170	kg	4,71	11.805	9.555	8.719	8.266
80 x 6	NFG 180	kg	3,77	12.141	9.892	9.055	8.604
80 x 8	NFG 190	kg	5,03	12.382	10.132	9.296	8.843
80 x 10	NFG 200	kg	6,28	11.901	9.651	8.815	8.363
100 x 6	NFG 230	kg	4,71	12.189	9.940	9.104	8.651
100 x 8	NFG 240	kg	6,28	12.189	9.940	9.104	8.651
100 x 10	NFG 250	kg	7,85	11.709	9.458	8.622	8.171
120 x 10	NFG 260	kg	9,42	11.709	9.458	8.622	8.171

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Flachstahl WST 1.4301
ungeschliffen EN 10088 - Teil 3
vom Band geschnitten, Euronorm 58
Länge: ca. 4 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
20 x 4	NFL 010	kg	0,63	9.819	7.568	6.732	6.281
20 x 5	NFL 020	kg	0,79	9.819	7.568	6.732	6.281
20 x 6	NFL 021	kg	0,94	9.819	7.568	6.732	6.281
20 x 8	NFL022	kg	1,26	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 3	NFL028	kg	2,57	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 4	NFL 029	kg	2,58	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 5	NFL 030	kg	0,99	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 6	NFL 031	kg	2,30	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 8	NFL 032	kg	2,45	9.819	7.568	6.732	6.281
30 x 3	NFL 040	kg	0,78	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 4	NFL 050	kg	0,95	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 5	NFL 060	kg	1,18	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 6	NFL 070	kg	1,42	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 8	NFL 080	kg	1,89	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 10	NFL 085	kg	2,36	9.819	7.568	6.732	6.281
40 x 4	NFL 089	kg	1,26	9.733	7.482	6.646	6.194
40 x 5	NFL 090	kg	1,57	9.733	7.482	6.646	6.194
40 x 6	NFL 100	kg	1,89	9.733	7.482	6.646	6.194
40 x 8	NFL 110	kg	2,52	9.733	7.482	6.646	6.194
40 x 10	NFL 115	kg	3,14	9.733	7.482	6.646	6.194

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Flachstahl WST 1.4301
ungeschliffen EN 10088 - Teil 3
vom Band geschnitten, Euronorm 58
Länge: ca. 4 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
50 x 4	NFL 119	kg	1,57	9.733	7.482	6.646	6.194
50 x 5	NFL 120	kg	1,97	9.733	7.482	6.646	6.194
50 x 6	NFL 125	kg	2,36	9.733	7.482	6.646	6.194
50 x 8	NFL 130	kg	3,14	9.733	7.482	6.646	6.194
50 x 10	NFL 135	kg	3,93	9.733	7.482	6.646	6.194
60 x 5	NFL 137	kg	2,36	9.733	7.482	6.646	6.194
60 x 6	NFL 138	kg	2,83	9.733	7.482	6.646	6.194
60 x 8	NFL 140	kg	3,77	9.733	7.482	6.646	6.194
60 x 10	NFL 150	kg	4,71	9.733	7.482	6.646	6.194
80 x 5	NFL 155	kg	3,14	9.733	7.482	6.646	6.194
80 x 6	NFL 156	kg	3,77	9.733	7.482	6.646	6.194
80 x 8	NFL 160	kg	5,03	9.733	7.482	6.646	6.194
80 x 10	NFL 165	kg	6,28	9.733	7.482	6.646	6.194
100 x 8	NFL 168	kg	6,28	9.733	7.482	6.646	6.194
100 x 10	NFL 170	kg	7,85	9.733	7.482	6.646	6.194
120 x 10	NFL 180	kg	9,42	9.733	7.482	6.646	6.194

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Rundstahl WST 1.4301**werksgeschliffen, EN 10088 - Teil 3, EN 10278, h9****Länge: 3 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
5	NRU 005	kg	0,15	10.449	8.209	7.373	6.921
6	NRU 006	kg	0,22	10.266	8.017	7.190	6.738
8	NRU 008	kg	0,39	9.613	7.373	6.536	6.094
10	NRU 010	kg	0,62	9.613	7.373	6.536	6.094
12	NRU 012	kg	0,89	9.527	7.276	6.450	5.997
14	NRU 014	kg	1,21	9.527	7.276	6.450	5.997
15	NRU 015	kg	1,39	9.430	7.190	6.353	5.902
16	NRU 016	kg	1,58	9.430	7.190	6.353	5.902
18	NRU 018	kg	2,00	9.430	7.190	6.353	5.902
20	NRU 020	kg	2,47	9.430	7.190	6.353	5.902
25	NRU 025	kg	3,85	9.334	7.094	6.258	5.815
30	NRU 030	kg	5,55	9.334	7.094	6.258	5.815
40	NRU 040	kg	9,87	9.334	7.094	6.258	5.815
50	NRU 050	kg	15,41	9.334	7.094	6.258	5.815
60	NRU 060	kg	22,20	9.334	7.094	6.258	5.815

Niro Rundstahl WST 1.4301**geschliffen + Folie, K320 + PVC****Länge: 6 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
10	NRU 011G	kg	0,62	10.113	7.863	7.026	6.575
12	NRU 013G	kg	0,89	10.016	7.767	6.930	6.479

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

gültig ab 1.4.2025

Niro Vierkantstahl WST 1.4301
blank, Tol. EN 10278, h11

Länge: 3 - 4 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
10	NVS 010	kg	0,79	11.565	8.764	7.719	7.155
12	NVS 012	kg	1,14	11.565	8.764	7.719	7.155
15	NVS 015	kg	1,77	11.348	8.549	7.502	6.938
20	NVS 020	kg	3,14	11.372	8.560	7.515	6.950

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Winkelstahl WST 1.4301
gewalzt, EN 10088 gebeizt
Länge: 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
20 x 20 x 3	NWS 020	kg	0,90	10.469	8.218	7.382	6.931
25 x 25 x 3	NWS 025	kg	1,14	10.421	8.171	7.335	6.882
30 x 30 x 3	NWS 030	kg	1,38	10.228	7.979	7.141	6.690
35 x 35 x 4	NWS 035	kg	2,13	10.122	7.873	7.036	6.584
40 x 40 x 4	NWS 040	kg	2,45	9.728	7.479	6.641	6.190
50 x 50 x 5	NWS 050	kg	3,83	9.728	7.479	6.641	6.190
60 x 60 x 6	NWS 060	kg	5,51	9.728	7.479	6.641	6.190

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

gültig ab 1.4.2025

**Niro Scheibe WST 1.4301,
lasergeschnitten, geschliffen
ohne Bohrung**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/Stk
42,4 x 4	NOB 042	Stk	3,83
48,3 x 4	NOB 048	Stk	4,89
60,3 x 4	NOB 060	Stk	6,80
80 x 4	NOB 080	Stk	11,27

**Niro Scheibe WST 1.4301,
lasergeschnitten, roh
mit 2 Bohrungen a 13 mm**

100 x 6	NOB 100	Stk	19,56
120 x 6	NOB 120	Stk	21,26

Preise netto in € / Stk., freibleibend, incl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

			gültig ab 1.4.2025
Niro Rohrendstück WST 1.4305 flach, poliert; zum Stecken			
Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/Stk
33,7 x 2	NEF 033	Stk	10,97
42,4 x 2	NEF 042	Stk	10,97
48,3 x 2	NEF 048	Stk	10,97

Niro Rohrendstück WST 1.4305 halbrund, poliert; zum Stecken			
Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/Stk
33,7 x 2	NEH 033	Stk	13,30
42,4 x 2	NEH 042	Stk	13,30
48,3 x 2	NEH 048	Stk	13,30

Niro Handlaufhalter WST 1.4301; poliert			
Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/Stk
Halter gebogen	NRB 900	Stk	15,06
Rosette dazu	NRB 905	Stk	9,75

Preise netto in € / Stk., freibleibend, incl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!